## Helmbacher **PLAN DE CIRCULATION - CHANTIER 2** PLAN D'EAU 22/63 0/20 Mixte GNT Zone de déchargement STOCKEUR /contrôle 0-63 R Terre végétale 0/20 0/80 Béton Déblai Mixte terreux Mixte à recycler 0/20 TRANSFO Béton GARAGE 0/80 Béton Sablon STATION DE CRIELAGE BASCULE ROUE A SABLE Béton à recycler 0/80 Béton ROUE A SABLE Vers Strasbourg Route départementale n° 468 Vers Plobsheim LÉGENDE : Port des EPI : casque, Port du casque obligatoire chaussures et gilet Circulation clients Granulats naturels **G**(3) Bennes de tri Circulation visiteurs - livreurs **Parking** Port des protections auditives 10 Limit afon Circulation clients Produits obligatoire : garage, atelier, Extraction et traitement de matériaux alluvionnaires rhénans, Vitesse limitée à 10 km/h Produits Roulés inatallations autoris és par Arrêté Préfectoral du 09 août 2007 Plans de remise en état consultables en mairie d'Eschau Bâtiments, bureaux, installation de traitement 25 Limitation 25 km/h et d'Illkirch-Graffenstaden Vitesse limitée à 25 km/h Priorité aux engins de chantier Bas cule Sortie Station de pompage Bascule Entrée Produits recyclés